

albo marine

DİZEL JENERATÖRLERİ

6 kVA - 49 kVA



- Sessiz
- Küçük boyut
- Düşük vibrasyon
- Kaliteli sağlam tasarım
- Opsiyonel kumanda paneli
- Bol yedek parça ve geniş servis ağı
- Düşük egsoz emisyonları - Stage 2 / Tier 2



Albo Marine dizel jeneratörler tekne kullanıcılarının talepleri olan benzersiz kalite, yüksek performans, uzun ömür ve düşük yakıt tüketimini bir araya getirdi. Bu güvenilir güç, Kubota motorlarından gelmektedir. Sıvı soğutmalı sistem motor performansını en üst seviyede tutar ve en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

Kompakt ve güçlü olmasının yanı sıra albo marine jeneratörleri konfor için titreşimi azaltan izolasyonlu titreşim takozlarıyla desteklenmiştir. Bu sayede gürültü seviyesi de önemli ölçüde düşer.

6 kVA'dan 49 kVA güce kadar olan ürün yelpazesi ile albo marine, uzun yıllardan bu yana edindiği bilgi birikimini ve ileri teknolojisinin ulaştığı son noktayı marin sektörünün hizmetine sunuyor.

49 kVA üzeri güç talepleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Monofaze jeneratörler

1500 devir, 50 Hz, 220 V, 4 kutup

Model	MG 309	MG 312	MG 314	MG 320	MG 324	MG 331	MG 336	MG 344
Güç (kW)	7,2	9,6	11,2	16	19,2	24,8	29	35,4
kVA	9	12	14	20	24	31	36	44
Motor	D 1105	V 1505	D 1703	V 2203	V 2403	V 3300	V3300T	V3800T
Silindir Sayısı	3	4	3	4	4	4	4	4
Yakıt Tüketimi	3	3,7	4,3	5,6	6,2	8,4	9	9,4
Voltaj	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Ölçüler (mm)								
Uzunluk	1065	1065	1240	1335	1375	1465	1500	1500
Yükseklik	685	685	715	715	770	840	840	840
Genişlik	570	570	610	610	670	680	680	680
Gürültü Seviyesi 7m/3m/1m dB	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67
Ağırlık (kg.)	318	400	408	461	535	768	830	875

3000 devir, 50 Hz, 220 V, 2 kutup

Model	MS 306	MS 310	MG 315	MG 325
Güç (kW)	6	10	12	20
kVA	6	10	15	25
Motor	Z 482	D 722	D 1105	V1505
Silindir Sayısı	2	3	3	4
Yakıt Tüketimi	2,3	2,9	3	3,7
Voltaj	220V	220V	220V	220V
Ölçüler (mm)				
Uzunluk	960	1032	1065	1165
Yükseklik	575	575	685	685
Genişlik	520	520	570	570
Gürültü Seviyesi 7m/3m/1m dB	62/67/71	62/67/71	62/67/71	62/67/71
Ağırlık (kg.)	171	219	318	400



Trifaze jeneratörler


1500 devir, 50 Hz, 380 V, 4 kutup

Model	TG 310	TG 313	TG 315	TG 321	TG 324	TG 331	TG 337	TG 349
Güç (kW)	8	10,4	12	16,8	19,2	24,8	30	39,2
kVA	10	13	15	21	24	31	37	49
Motor	D 1105	V 1505	D 1703	V 2203	V 2403	V 3300	V3300T	V3800T
Silindir Sayısı	3	4	3	4	4	4	4	4
Yakıt Tüketimi	3	3,7	4,3	5,6	6,2	8,4	9	9,4
Voltaj	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V
Ölçüler (mm)								
Uzunluk	1065	1065	1240	1335	1375	1465	1500	1500
Yükseklik	685	685	715	715	770	840	840	840
Genişlik	570	570	610	610	670	680	680	680
Gürültü Seviyesi 7m/3m/1m dB	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67	59/63/67
Ağırlık (kg.)	318	400	408	461	535	768	830	875

3000 devir, 50 Hz, 380 V, 2 kutup

Model	TG 307	TG 311	TG 316	TG 326
Güç (kW)	5,6	8,8	12,0	20,8
kVA	7	11	15	26
Motor	Z 482	D 722	D 1105	V1505
Silindir Sayısı	2	3	3	4
Yakıt Tüketimi	2,3	2,9	3	3,7
Voltaj	220V	220V	220V	220V
Ölçüler (mm)				
Uzunluk	960	1032	1065	1165
Yükseklik	575	575	685	685
Genişlik	520	520	570	570
Gürültü Seviyesi 7m/3m/1m dB	62/67/71	62/67/71	62/67/71	62/67/71
Ağırlık (kg.)	171	219	318	400

Model - güç grafiği



Kontrol panelleri



Manuel çalışan analog uzaktan kontrol panelinde: yağ basıncı göstergesi, soğutma sıcaklığı göstergesi, DC voltmetre, çalışma saati, hata lambası, Start/ Stop anahtarları bulunmaktadır.



Jeneratörün üstünde bulunan elektronik panel, yağ basıncı, sıcaklık, akü durumu, başlama hatası, düşük yakıt, aşırı hızlanma gibi olumsuz bir durum oluştuğunda ikaz lambalarıyla uyarı verir. Start/Stop tuşlarıyla ani müdahale imkanı sağlar.



Uzman ekibimiz tarafından son kontrolleri yapılan jeneratör, güvenilir ve kusursuz performans için hazır hale gelir.



Albo jeneratörler boyutları sayesinde motor dairesinde az yer tutar, kolay kurulum ve bakım imkanı sunar. Zorlu marin koşullarına dayanacak şekilde paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı kabinler motorunuzu ve ekipmanları en iyi şekilde muhafaza eder.

albo marine®
Kubota



Altınboğa Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Litros Hastane Yolu, Demirciler Çarşısı, 1. Baltaş Sanayi Sitesi No:37 34020 Maltepe - Topkapı - İstanbul / Türkiye

Tel: +90. 212. 612 25 00 +90. 212. 612 25 48 +90. 212. 501 34 65

Fax: +90. 212. 612 23 81

<http://www.altinboga.com> e-mail: altinboga@altinboga.com



POWERED BY

Kubota